

## Varuinformationsblad

(Conform 1907/2006 - An. II)

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

#### NAMNET PÅ ÄMNET ELLER PREPARATET

W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

#### ANVÄNDNING AV ÄMNET ELLER PREPARATET

Antiseptiska produkter för luftkonditionering.

#### NAMNET PÅ BOLAG/ FÖRETAGET

##### FÖRETAGSNAMN

Wynn's Belgium B.V.B.A.

##### ADRESS

Industriepark-West 46  
9100 SINT-NIKLAAS

##### TEL

+32 (0)3 766.60.20

##### FAX

+32 (0)3 778 16 56

##### WEBBSIDA

www.wynns.eu

##### E-POST

msds@wynns.eu

#### TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

112 - Giftinformationscentralen - [www.giftinformation.se](http://www.giftinformation.se)

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

N -  
miljöfarlig

#### FARLIGHET FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

ANDRA FAROR

### 3. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR

#### UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR

NAMN	CAS NR	EINECS/ELINCS	MIN/MAX	ETIKETT	R-SATSER
2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether	112-34-5	203-961-6	1 <= C < 2,5 %	XI	R36
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	270-325-2	1 <= C < 2,5 %	C,N	R22, R34, R50
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	67-63-0	200-661-7	1 < C < 2,5 %	F,XI	R11, R36, R67

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR

Kontrollera de vitala funktionerna (ABC)

Vid medvetslöshet: tillse och bibehåll fria luftvägar

Vid andningsstillestånd: ge konstgjord eller syrgas

Vid hjärtstillestånd: hjärt- lungräddning

Medveten person med mödosam andning: halvsittande

Person i chock: på rygg med benen i högläge

Vid kräkning: förhindra kvävning/aspurationspneumoni

Förhindra avkylning genom att täcka över personen (ingen up

Fortsätt att övervaka personen

Ge psykologisk hjälp

Håll personen lugn, undvik fysisk ansträngning

Beroende på personens tillstånd: läkare/sjukhus

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

## INANDNING

Flytta personen till frisk luft

## HUD

Skölj genast med mycket vatten eller duscha (15 min.)

Tvål får användas

För person med ihållande irritationen till läkare

## ÖGON

Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter

För person med ihållande ögonirritation till läkare

## FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten

Tillåt inte personen att kasta upp

Förtäring av stora mängder: omedelbar transport till sjukhus

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### SLÄCKMEDEL OCH SLÄCKNING INSTRUKTIONER

#### SLÄCKMEDEL

Använd släckmedel lämpligt för omgivande material.

AFFF-skum

BC-pulver

Koldioxid

Spridd vattenstråle/vattendimma

#### SLÄCKINSTRUKTIONER

Inte behövas specifika släckinstruktioner

## BRANDRISK

Innehåller (mycket) brandfarliga komponent (er)

## EXPLOSIONSRISK

Uppgift saknas

## SÄRSKILD SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSÄKTLIGA UTSLÄPP

### PERSONLIGT SKYDD

Skyddsklädsel

Skyddsglasögon

### ALLMÄNNA ÅTGÄRDER

Markera riskområdet - Inga öppna lågor - Tvätta kontaminerade kläder - Vid brand/hetta: se till att ha vinden i ryggen - Vid hetta: se till att dörrar och fönster är stängda

### MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Samla upp/pumpa över det läckande ämnet i lämpliga behållare

Stoppa läckan, stäng av tillförseln

### AVFALLSHANTERING

Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: sand, jord, vermikulit

Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare

Tvätta förorenade ytor med rikligt vatten

Tvätta klädsel och utrustning efter behandling

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### PRODUKTEN HANTERAS

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Endast för yrkemässigt bruk

Iaktta de lagliga kraven

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

Minimera/undvik exponering og/eller kontakt  
under ventilering eller med andningskydd  
Normal hygien  
Sanera de kontaminerade kläderna  
Håll förpackningen väl tillsluten  
Utför arbeten med produkten utomhus/vid avluftningsanordning

## LAGRING

### LAGRINGSPLATS

Följ de lagliga normerna - Skydda mot frost - Förvaras torrt - Förvaras svalt -  
Förpackningen förvaras

### MAXIMAL LAGRINGSTID

24 maand

### FÖRPACKNING

### MATERIALVAL FÖRPACKNING

Förvaras endast i originalförpackningen.

### FÖRPACKNING : SÄRSKILDA KRAV

tillslutbar  
korrekt etiketterad (korrekt märkt)  
svarar mot de lagliga normerna

## SPECIALTILLÄMPNINGAR

## 8. ÅTGÄRDER AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### VME/VLE

PRODUKTNAMN	VME (PPM)	VME (MG/M <sup>3</sup> )	VLE (PPM)	VLE (MG/M <sup>3</sup> )
isopropylalcohol			400	980

### PERSONLIGT SKYDD

Handskar  
Skyddsglasögon  
Skyddsklädsel

### ÅTGÄRDER - EMPLOYEES -18

Uppgift saknas

### ÅTGÄRDER - GRAVID

Uppgift saknas

### MILJÖ SKYDDSUSTRUSTNING

### MATERIALKEUZE BESCHERMKLEDIJ

GER BRA SKYDD:  
neoprengummi (klorprengummi)  
nitrilgummi  
GER DÅLIGT SKYDD:  
naturgummi  
PVA

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### ALLMÄNNA HÄNVI SNINGAR

### AGGREGATIONSTILLSTÄND

Vätska

### LUKT

karaktéristisk lukt

### FÄRG

Färglös

### UPPLÖSBARHET I VATTEN

100%

### ANDRA EGENSKAPER

Klar, Den fysiske og kjemiske data i denne delen er typiske verdier for dette produktet og er ikke ment som produktspesifikasjoner.

### FYSIKALISKA EGENSKAPER

SPECIFIK GRAVITATION	997.3 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C	PH	8.46
REFRACTIVE INDEX @ 20°C	1.34		
EXPLOSIONSFARA + BRANDRISK			
FLAMPUNKT	>= 63°C		

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

## EXPLOSIONSRISKEN

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under normala omständigheter

#### FÖRBUD BLANDAD LAGRING

FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR:

värmekällor

oxidationsmedel

#### FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### VÄRDEN KRONISK TOXICITET

#### TOXICITET

AKUT TOXICITETSRIK - Måttligt irriterande för hud - Måttligt irriterande på ögonen - KRONISK TOXICITET - Icke klassificerbar som cancerogen för människor - Finns inte upptagen som mutagen (EG, MAK) - Finns inte upptagen som teratogen (EG, MAK)

#### GIFTFARAN

DIREKT TOXICITETSRIK - Lätt irriterande

#### EFFEKTER / SYMPTOM

#### SYMPTONER/SKADOR EFTER HUDKONTAKT

EFTER LÅNGVARIG UTSÄTTTHET/KONTAKT:

Uppgift saknas

#### SYMPTONER/SKADOR EFTER INANDNING

VID EXPONERING FÖR HÖGA KONCENTRATIONER:

Irritation på luftvägarna

#### SYMPTONER/SKADOR EFTER ÖGONKONTAKT

Svagt irritation

### 12. EKOLOGISK EGENSKAPER

#### RÖRLIGHET

#### EKOLOGI - ALLMÄN

Innehåller miljöfarliga komponenter

#### EKOLOGI - VATTEN

Inga uppgifter om ekotoxicitet

Uppgift om bioackumulation saknas

Uppgift om bionedbrytbarhet i vatten saknas

#### MILIEU INFORMATIE I.V.M. VERPAKKING

Avfallskod (91/689/EEG, Kommissionens beslut 2001/118/EG, O.T. L47 av den 16/2/2001): 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

#### PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

#### WGK

2

#### WGK COMMENT

klassifikation grundad på R-fraser enligt Verwaltungsvor-schrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) av den 17 maj 1999

#### NEDBRYTBARHET

#### NEDBRYTBARHET

Den / de tensid (er) som ingår i denna beredning uppfyller (rätta) med kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt-och rengöringsmedel.

Data som stöder detta påstående hålls tillgängliga för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller på begäran av ett tvätt tillverkare

### 13. AVFALLSHANTERING

Ta bort till en godkänd avfallsanläggning

Avfallskod

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

Förpackning	
Plast	15.01.10*
Metal	15.01.11*
Produkt	
Olja tillsatser	12.01.12*
Bränsletillsatser	14.06.03*
Vattenlösningar	20.01.29*
Airconditioning renare	20.01.19

## 14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nummer 3082

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (quaternary ammonium compound), 9 (N), III


### VÄG (ADR)

ADR KLASS

9

ADR KLASSIFICERINGSKOD  
ADR SYMBOLER

M6



9 - Olika riskera  
damm och sak



N - Miljöfarliga  
ämnen

ADR-FÖRPACKNINGSGRUPP

III

RISKKOD

90

TILLSTÅND VID TRANSPORT (ADR-RID) Tunnel begränsning kod (8,6): (E)

### SJÖFART (IMDG)

IMDG KLASS

9

EMS-NUMMER

F-A, S-F

IMDG PAKNINGSGRUPP

III

### LUFTTRANSPORT (IATA/ICAO)

ICAO KLASS

9

ICAO PAKNINGSGRUPP

III

ICAO INSTRUKTION PASSENGER

914/Y914

ICAO INSTRUKTION CARGO

914

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering och märkning enligt direktiven 67/548/EEG, 1999/45/EG, 98/8/EG och förordning (EG) 648/2004.

ETIKETT



N -  
miljöfarlig

R-SATSER

R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

S-SATSER

S24/25 - Undvik kontakt med huden och ögonen

S60 - Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

YTTERLIGARE RISKFRASER

400 - Godkännandenumret (Belgien): 5107B

201 - Endast for yrkesmassigt bruk

---

# W30205 - Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

---

## YTAKTIVA ÄMNEN

YTAKTIVA ÄMNEN: <5% nonjoniska tensider

KOMPONENTER 648/2004

PARFUM/AROMA parfum

ALLERGEEN Benzyl salicylate; limonene; Linalool

DESINFECTIEMIDDEL N-alkyldimethylbenzylammoniumchloride: 1% (10 g/l)

## 16. ANNAN INFORMATION

### R-SATSER

R11 - Mycket brandfarligt

R22 - Farligt vid förtäring

R34 - Frätande

R36 - Irriterar ögonen

R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

### REVIDERING

§3

Källor till viktiga data som använts: råvaruleverantörer "datablad användes som viktiga källor till data i förberedandet av detta säkerhetsdatablad.

Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med direktiv 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG och Reach-förordningen 1907/2006.

Det kompletterar de tekniska anvisningarna för användning men ersätter dem inte.

De uppgifter som nämns på dessa handlingar så vitt vi vet korrekt vid publiceringstillfället och finns på antagandet att produkten kommer att användas som anges av tillverkaren / leverantören. Uppgiften om dessa säkerhetsdata, utan att betraktas som kompletta, hjälper användaren att uppfylla sina skyldigheter i fråga om farliga ämnen. Användaren är skyldig att utvärdera produkten och använda den på ett säkert sätt i enlighet med effektiva lagar och bestämmelser. Användaren måste se till att alla förordningar för att människor och miljö under hantering, lagring och användning av produkterna iakttas.

---